


# PORTABLE COURT SYSTÉM MODEL 511

## POKYNY K MONTÁŽI

**OPOMENUTÍ SEZNÁMIT SE V PLNÉM ROZSAHU S POKYNY K MONTÁŽI  
MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRAŇENÍ**

Před zahájením montáže se důkladně seznámte s pokyny k montáži a zkontrolujte zda všechny součástky jsou k dispozici.

### **UPOZORNĚNÍ!!!**



Abyste vyloučili možnost, že se koš převrátí, ne pokoušejte se konstrukci postavit bez toho, aniž byste nejdříve naplnili plastovou základnu pískem. Konstrukce se může převrátit pokud není základna naplněna pískem. To může způsobit škody na majetku nebo vážné zranění osob.

Ne dovolte zejména dětem, aby s košem manipulovaly, šplhaly po něm, nebo se věšely na kteroukoli součást konstrukce.

Ne pokoušejte se rovněž „smečovat“ či „zatloukat“ míč do koše. Přenosná konstrukce není dimenzována na takové extrémní použití

Ne používejte koš za silného větru.

## SOUČÁSTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 511 SEZNAM SOUČÁSTEK

| Počet | Součástka č. | ID  | Popis                                          |
|-------|--------------|-----|------------------------------------------------|
| 1     | 510-11       | PCB | Přenosná plastová základna                     |
| 1     | 203          | BR  | Basketbalový koš a síťka                       |
| 1     | 118          | BB  | Basketbalová deska                             |
| 1     | 510-15       | OP  | Oválná tyč, 3 ks jednotlivých dílů             |
| 1     | 500-10       | EA  | Nosné rameno                                   |
| 2     | 500-13       | BAC | Úhelníkové úchyty                              |
| 2     | 500-18M      | BST | Podpurné vzpěry desky-průměr 20 mm             |
| 2     | 510-16       | MST | Vzpěra nosné tyče (průměr 25 mm)               |
| 2     | 510-12       | WH  | Kolečka                                        |
| 1     | 510-13       | AX  | Osa (náprava) koleček                          |
| 1     | 510-14       | FC  | Plastová uzávěra se šroubením                  |
| 1     | 500-17       | OC  | Plastová krytka oválné tyče                    |
| 1     | 510-20       | GA  | Kovové ukotvení                                |
| 1     | 511-19       | BK2 | Příslušenství (matky, šrouby, podložky, apod.) |

### 511-19 PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Počet | ID | Popis                        |
|-------|----|------------------------------|
| 8     | A  | Šestihranný šroub M8x50      |
| 13    | B  | Matka M8                     |
| 22    | C  | Podložka rovná M8            |
| 2     | D  | Nosný šroub M8x50            |
| 2     | E  | Šestihranný šroub M8x60      |
| 1     | F  | Šestihranný šroub M8x110     |
| 1     | G  | „U“ šroub M6x50x87 (hranatý) |
| 1     | H  | Utahovací podložka M8        |
| 2     | K  | Matka M6                     |
| 2     | M  | Podložka M6                  |
| 2     | N  | „U“ šroub M10x110x130        |
| 4     | P  | Matka M10                    |
| 1     | Q  | Úchytka s otvory 20x62       |
| 4     | R  | Rovné podložky M10           |
| 4     | S  | Utahovací podložky M10       |

### Potřebné nářadí a materiál

- |                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cca 200 kg písku</li> <li>2. „Gola“ klíč</li> <li>3. Kladivo</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Očkový montážní klíč 13 mm</li> <li>5. Velký šroubovák</li> <li>6. 2 kousky dřeva cca 10x10x3 cm</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH DÍLU NOSNÉ TYČE

Před zahájením montáže se přesvědčte, že jste správně identifikovali jednotlivé díly nosné tyče.



HORNÍ DÍL TYČE  
Bez otvorů



STŘEDNÍ DÍL TYČE  
Bez otvorů



SPODNÍ DÍL TYČE  
2 kulaté otvory ve  
spodní části a 2 kulaté  
otvory ve střední části

Poznámka: Všechny díly mají z výrobních důvodů malý otvor v horní části


# MONTÁŽ

**\*\*\* STOP \*\*\***

**Před zahájením montáže se přesvědčte, že máte k dispozici všechny součástky a příslušenství podle přiloženého seznamu na str. 2.**



## 1.FÁZE

Přípevněte podpůrné vzpěry (MST) k základně (PCB) pomocí 4 ks šroubů M8x50 (A) a 1 ks rovné podložky (C) na každé straně (celkem 4). Zajistěte pomocí 4 ks matek (B) podle obr. A




## 2.FÁZE

Vezměte střední díl nosné tyče a nasuňte ji na horní konec spodního dílu nosné tyče ( pro identifikaci viz str. 3) podle obr. B a oba díly pevně spojte pomocí kladiva a kusu dřeva podle obr. C. Poté proveďte totéž s vrchním dílem nosné tyče.



## 3.FÁZE

Umístěte složenou nosnou tyč na základnu (PCB) tak, aby otvory ve spodní části tyče směřovaly k přední části základny podle obr. D.




#### **4.FÁZE**

Po umístění nosné tyče provlékněte osu (nápravu) (AX) vnějším otvorem základny (podle potřeby použijte kladivo), nasuňte na osu první kolečko (WH) a protáhněte středem.


Poté posunujte osu dále a provlékněte osu tyčí (podle potřeby můžete tyč i naklonit) a nasuňte na osu druhé kolečko (WH) a provlékněte ji až na konec základny.

Pozn.: Osa (náprava) musí „sedět“ pevně, aby byla zajištěna stabilita konstrukce



#### **5.FÁZE**

Přípevněte podpurné vzpěry (MST) ke spodnímu dílu nosné tyče pomocí dlouhých šestihranných šroubů M8x110 (F). Doplňte plochou podložku (C) na obě strany tyče a utahovací podložku M8 (H).




#### **6.FÁZE**

**Pozor: doporučuje se, aby tuto část montáže prováděly 2 dospělé osoby**

Postavte základnu (PCB) na přední hranu a naplňujte ji čistým a suchým pískem. Průběžně „sklepávejte“ aby základna byla skutečně kompletně naplněna. Poté nasadte plastový uzávěr (FC) a utáhněte otočením. Opatrně vraťte základnu do původní pozice. Váha konstrukce bude v této chvíli činit cca 190 kg.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

K naplnění základny lze použít cca 120 l vody místo písku. Použijete-li vodu přesvědčte se, že plastový uzávěr byl nasazen a utažen správně. Použijete-li vodu důrazně doporučujeme provádět kontrolu vodotěsnosti základny vždy dříve než zahájíte hru.




**\*\*\* STOP \*\*\***  
**PŘED POKRAČOVÁNÍM V MONTÁŽI**

Montáž obroučky a desky provádějte na zemi. Při montáži přímo na horní díl nosné tyče, t.j. ve výšce, hrozí při případném pádu nebezpečí zranění.

### **7.FÁZE**

Přípevněte nosné rameno (EA) k nosné tyči (OP) a stůjte přitom na zemi. Použijte 2 „U“ šrouby M 10x110x130 (N), 4 podložky (R), 4 utahovací podložky (S) a 4 matky M 10 (P). Přípevněte úhelníkové úchyty (BAC) k nosnému ramenu (EA) pomocí 2 dlouhých šroubů (E), 2 rovných podložek (C) a 2 matek M8 (B) podle obrázku F


Pozn.: Šrouby zatím nedotahujte



### **8.FÁZE**

Přípevněte desku (BB) a obroučku (BR) k úhelníkovým úchytům (BAC) pomocí 4 šroubů M8x50 (A), 8 rovných podložek (C) a 4 matek M8 podle obrázku G.


Nyní zvedněte desku a dotáhněte všechny šrouby a matky spojující komponenty (BAC), (BB) a (BR).



## **9.FÁZE**

Přípevněte nosné vzpěry do horních otvorů desky pomocí 2 slouhých nosných šroubů (B), použijte 2 rovné podložky (C) M8 a 2 matky (B) M8. Nyní navlékněte hranatý „U“ šroub M6x50x87 (J) na spodní hranu nosného ramene (EA) a spojte s nosnými vzpěrami (BST). Navlékněte úchytku 20x62 (Q) na šroubení „U“ šroubu a poté navlékněte na šroubení i vzpěry a zajistěte pomocí 2 podložek M6 (M) a 2 matek M6 (K) podle obrázku H.


Pozn.: Nosné šrouby (D) nepřetahujte – může být nutné vzpěry desky mírně a lehce ohnout.



## **10.FÁZE**

Nyní posunujte nosným ramenem s deskou a obroučkou po nosné tyči do požadované výše. Poté dotáhněte „U“ šrouby.

Pozn.: Oficiální výše obroučky je 305 sm od vrchní hrany obroučky k hrací ploše.



## **11.FÁZE**

Zavěšte síťku za velká oka na obroučku podle obrázku J.




## **\*\*\* ZVÝŠENÍ STABILITY \*\*\***

**Stabilitu konstrukce lze zvýšit zejména při venkovním použití pomocí ukotvení jak je popsáno níže.**

### **12.FÁZE**

Umístěte konstrukci na požadované místo. Instalaci ukotvení (GA) provádějte ručně cca 8 cm za základnou. Dotažení ukotvení proveďte nasazením velkého šroubováku do „očka“ ukotvení a otáčením dokud nezůstane nad povrchem pouze očko ukotvení, jehož průvlak musí být otočen směrem od konstrukce. Poté navlékněte na očko bezpečnostní lanko.



**Pozor:** Před „zavrtáním“ ukotvení zkontrolujte zda pod povrchem nejsou vodovodní či jiné trubky, potrubí, nebo kabely.

## **ÚDRŽBA TYČE**

Pravidelně otírejte tyč vlhkým hadrem, aby byla odstraněna špína, pesticidy, herbicidy, atd. Údržba prodlouží životnost konstrukce. Pokud dojde k poškrábání či odření tyče a začne se objevovat rez, proveďte opravu nastříkáním lesklého laku, odolného proti korozi.



|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Výrobky pro rekreační basketbal<br><b>D O P O R U Č E N Í</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Záruka na výrobky značky SURE SHOT je platná v souladu s příslušnými ustanoveními čs. Obchodního zákoníku.

Záruka pokrývá vady materiálu a výrobní vady za předpokladu běžného používání výrobku v běžných povětrnostních podmínkách. Poškození či zničení desky nebo obroučky v důsledku extrémních povětrnostních podmínek není zárukou pokryto.

Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku jiného než běžného užívání výrobku nebo jeho používání k jiným než obvyklým účelům, ke kterým výrobek má sloužit, dále na škody vzniklé v důsledku zavěšení či věšení se na desku, obroučku nebo konstrukci, vandalismus nebo škody, vzniklé v důsledku nesprávné instalace desky, obroučky nebo nosné tyče a konstrukce.

Rekreační desky a obroučky nejsou dimenzovány na „smečování“ a „zatloukání“ míče do koše – vyvarujte se proto extrémně agresivní hry na uvedených typech desek, obrouček a konstrukcí, které nejsou určeny pro profesionální či soutěžní použití.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky určené výhradně pro individuální rekreační použití, soulad s normou EN 1270 není ze zákona vyžadován a Prohlášení o shodě těchto výrobků s výše uvedenou normou není proto k dispozici (vztahuje se na: desky 117, 118, obroučky 203, 215, komba 506, 507, 508, 509, fixní konstrukci 500, a mobilní konstrukce 510, 511, 512, 513, 515 a 518).

Praha, 1.12.2003

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
**according to PN – EN 45014**

We declare that the following **SURE SHOT** trade mark products:

Glass backboard 180 x 105 cm (made of tempered safety glass) no **104A**

Glass backboard 180 x 105 cm (made of tempered safety glass) no **197**

Glass backboard 180 x 105 cm (made of tempered safety glass) no **198**

Laminated backboard 180 x 105 cm no **171**

Laminated rectangular backboard 120 x 90 cm no **170**

Laminated fan shaped backboard 120 x 90 cm no **179**

Steel backboard 135 x 90 no **143**

PP-composite Board no 160, no **169**

Competition Goal – Double Lock no **299**

Competition Goal – Double Lock 110 x 90 no **298**

Euro Goal no **261**, no **262**, no **263**

Iron Side Goal no **264**

Double rim Goal no **267**

Basketball pole „Gooseneck” hot zinc no **340**

Basketball pole „Light Gooseneck” hot zinc no **350**

Square pole 100 x 100 x 3 mm no **360**

Wall mount with adjustable height no **370**

Gooseneck unit no **645**

Gladiator unit no **670**

Slimline Gooseneck unit no **651**, no **652**

Portable unit “Boston” no **520**

Portable unit “Seattle” no **521**

Maxi Combo no **541**

Portable unit MicroShot no **770**

Portable unit MiniShot no **780**

are in accordance with following norms:

PN-83/D-97005.11

PN-79/H-74244

PN-83/H-92120

PN-90/M-69016

BN-79/0656-01/01

ZN-95/ZSS-BB-119

Our products mentioned above are complying with **European Standard no. EN 1270**.  
The contents of this EN 1270 are: Scope, Normative references requirements, Safety requirements, Tests methods, Instruction for use, Warning label, Marking.

The following Sure Shot trade mark products:

PP-composite Board no. 118

Acrylic Board no. 117

Hobby Goal no. 203

Hobby Goal Flex no. 215

All-in-One unit NEW YORK no. 500

Streetball unit BRONX no. 506, 507, 508, 509

Portable unit NEW ORLEANS no. 510

Portable unit CHICAGO no. 511

Portable unit LOS ANGELES no. 512

Portable unit ST.LOUIS no. 513

Portable unit ORLANDO no. 515

Foldable & Portable unit DALLAS no. 518

are intended only for recreational use and the compliance with Norms is not required.