



Záruční list a návod na sestavení mobilního basketbalového koše model -- REEBOK 1532

V zájmu Tvé bezpečnosti před sestavováním mobilního koše pozorně přečti a řiď se následujícími instrukcemi.

Ze všeho nejdříve naplň podstavec vodou nebo pískem. Bez toho může stojan přepadat a způsobit vážná zranění.

----- k montáži jsou nutné 2 osoby !!

----- velikost nakreslených šroubků, matic, ... odpovídá skutečnému rozměru

UPOZORNĚNÍ :

K zajištění Tvé bezpečnosti, nezkoušej sestavit soupravu „PROCOURT BASKETBALL SYSTEM 1228“ bez přečtení a dodržování všech pokynů. Identifikuj a zkontroluj počty dílů použitých na originálním návodu .

NERESPEKTOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ V TOMTO NÁVODĚ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ TYPU POŘEZÁNÍ, ZLOMENINY, SVALOVÉHO ZRANĚNÍ, OCHRUTÍ, MOZKOVÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

NERESPEKTOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ V TOMTO NÁVODĚ MŮŽE ZPŮSOBIT TAKÉ VELKÉ POŠKOZENÍ MAJETKU.

Pokud při sestavování koše používáš zebřík, buď MAXIMÁLNĚ opatrný !
Kontroluj denně, jestli základna není poškozena a neubývá z ní voda či písek.

Minimální použitelná a bezpečná výška koše je 2,23m k obroučce.

Ujistěte se před sestavováním, že správně poznáte díly tyče. To, že nesestavíte díly tyče správně, může být důvodem zranění nebo škody na majetku, jak je uvedeno výše .

Pokud jsou jednotlivé díly tyče sestaveny, již nejdou zpětně oddělit !

---Vrchní tyč: 6 děr uprostřed tyče po celé její délce, v balení je zasunuta ve střední tyči

---Střední tyč: 1 otvor ve vrchní části tyče a jedna díra na spodku, na tyči je štítek

---Spodní tyč: 1 otvor ve vrchní části tyče a díry blízko středu tyče a 2 díry ve spodní části

PŘI SESTAVOVÁNÍ POSTUPOJ DLE NÁZORNÝCH OBRÁZKŮ !

Postup :

1)

-nejdříve odstraň veškeré plastové obalové díly z tyčí

-natoč vrchní tyč do stejného směru se štítkem na střední tyči

-protáhni vrchní tyč skrz střední tyč tak, aby mohl do děr vespod střední tyče strčit šroub CF a utáhnou jej s podložkou CC matkou CB

-ujisti se, že použiješ zinkovou matku CD

2)

-šroubem CF zajisti vrchní tyč v nejnižší poloze

-před tímto krokem se ujisti, že jsi provedl všechny úkony dle bodů 1-4

-pozor-vrchní tyč nevložíš do střední, jakmile spojíš střední a spodní tyč !!

-srovnej díru střední tyče s otvorem na spodní dolní tyči a střední tyč nasad' na tu spodní, aby dírky byly proti sobě a zajisti šroubkem CA

3)

Tento krok je **NEVRATNÝ !**

Boucháním (5-6krát) o zem nebo dřevo zaraž tyto tyče do sebe, jestliže střední a spodní tyč plně nepřekryjí otvory na spodní tyči, **NEPOKRAČUJ DÁL V MONTÁŽI SOUPRAVY.**

POZOR na nohy – HROZÍ ZRANĚNÍ

4)

Kolečka s hřídelkou AB a BG přidělej k tyči dle obrázků 7-8 a potom ji polož na zem tak, aby prolis vrchní tyče byl směrem k zemi, na takto připravenou tyč s hřídelkou polož podstavec a zatlač ho tak, aby hřídelka byla zaražena v prolisu podstavce.

Zvedni spojené tyče tak, aby hřídelka AF zapadla do žlábků na svrchu podstavce.

Nyní přišroubuj ohnuté konce tyček AE k zvednuté spojené tyči a DOTÁHNI všechny šroubky a matky rukou !

5)

Dotáhni kompletně všechny šroubky a matky podstavce i držáků tyče napevno na doraz , postupuj dle obrázků a přidělej držáky desky k tyči

6)

dle obrázku 14 přidělej desku s obroučkou a dotáhni vše pouze prsty rukou
Ohni oba držáky LB+RB a připevni je k desce šroubky PB, neutahuj je přespříliš, když se hlavička šroubku dotkne držáků, tak ještě otoč o polovinu více
DOTÁHNI všechny šroubky a matky u obroučky napevno na doraz !

7)

Navlékni na obroučku síťku .

8)

UPOZORNĚNÍ:

Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje místo vody použít při plnění podstavce písek.

Voda může nepozorovaně případnou štěrbinou uniknout a koš se může převážít a způsobit vážné zranění. Vždy stav (umístuj) koš na rovnou plochu z dosahu věcí, které můžou podstavec propíchnout.

Plnění pískem - naplň podstavec 144 kg písku a zašroubuj
_____ - 2 osoby ho položí na určené místo

Plnění vodou - studenou vodu nalej do podstavce 5 cm po okraj
_____ - přidej lžici dezinfikačního prostředku k zamezení výskytu
živočišných zárodků
- zašroubuj a polož na určené místo (2 osoby)
- povol lehce uzávěr, aby unikl přebytečný vzduch, pozor, aby
neunikla voda UTÁHNI!!!

Při použití vody v podstavci, dbej na několik základních pravidel :

- ujisti se, že pod podstavcem je povrch čistý bez kamenů, štěrku nebo ostrých předmětů, což by mohlo způsobit proděravění podstavce a únik vody
- pravidelně podstavec kontroluj, zda nenajdeš díru nebo trhlinu
- vždy před hraním zkontroluj množství vody v podstavci
- když budeš uklízet koš (třeba na zimu) bez náplně v podstavci, sklop ho dopředu a opři lehce obroučkou na zem
- VŽDY při naplnění podstavce vodou, přidej lžici přípravku k zamezení výskytu řas (běžný chlorový přípravek, která se používá k ošetření vody v bazénech)

Abys zamezil poškrábání desky či obroučky , při přidělování desky k tyči si dej na zem lepenku nebo nějakou hladkou čistou látku. Pokud tak neučiníš, může dojít k poškrábání desky - není to hezké, ani důvod k reklamaci.

Když staviš soupravu do správné polohy, dbej maximální opatrnosti ať si nepřiskřípeš prsty

POZOR: deska musí být natočena obroučkou od podstavce !

Přesouvání basketbalové soupravy

UPOZORNĚNÍ:

Manipulace s košem je dovolena pouze osobám, které jsou schopny tuto váhu bez problémů zvládat. Nedoporučujeme , aby bylo dovoleno manipulovat s košem DĚTEM.

- 1) Poklop koš tak, aby stál na kolečkách
- 2) Přesuň koš opatrně, kam potřebuješ, a postav ho
- 3) Zkontroluj stabilitu koše před začátkem hraní

UPOZORNĚNÍ: dětem by nemělo být dovoleno stěhovat koš!!!

Údržba soupravy

Kontroluj všechny šroubky a matice, utáhni je, je-li to potřebné.

Vyměň špatné, opotřebované nebo poškozené části.

Kontroluj pečlivě zda tyče (i jiné části) nejsou napadeny rží. Tu odstraň běžnými způsoby.

--šmirkovacím papírem očisti důsledně rezavé místo nebo místo s odprýsklou barvou

--očisti toto místo mokrým hadříkem a nech oschnout

--ošetři 2 nátěry proti korozi a přetři povrchovou barvou – mezi jednotlivými nátěry nech důkladně oschnout

Pokud rez pronikla skrz tyč kdekoli, okamžitě ji vyměň!!!

Nastavování výšky obroučky

NAHORU – nahni koš dopředu a opři jej o obroučku na zem, nepoškráběj přitom zbytečně obroučku, jeden člověk stále drží koš, druhý odšroubuje matku a vytáhne zajišťovací šroub, poté povytažením tyče s košem nastaví požadovanou výšku koše,

koš v této výšce zajistí zase zpět šroubem a matkou, POZOR-ujisti se i několikrát, že šroub je na svém místě a zajištěn ještě před postavením koše do vertikální polohy

DOLŮ – použij stejný postup, jak je výše uvedeno , ale tyč s košem zasouvej doprostřední tyče

VŽDY PŘI MANIPULACI SE ZVEDACÍM MECHANISMEM DBEJ ZVÝŠENÉ POZORNOSTI, KDE MÁŠ SVÉ RUCE A PRSTY, ABY NEDOŠLO K NECHTĚNÉMU ZRANĚNÍ.

POZOR

NIKDY NELEZ PO TYČI NA KOŠ A NIKDY SE NEVĚŠ NA OBROUČKU.

Zabraň všem hráčům, aby nepřišli obličejem do styku se sítkou a obroučkou (kontakt může způsobit ústní zranění – zuby).

- nepoužívat při silném větru
- nepoužívat bez naplnění podstavce vodou či pískem
- vždy zkontroluj stabilitu koše před začátkem hry

Vlastník je povinen seznámit všechny hráče s těmito základními pravidly jak používat tento basketbalový mobilní koš!!!!

VÝROBEK ODPOVÍDÁ VŠEM STANDARDŮM POŽADOVANÝCH
CERTIFIKAČNÍMI (ZKUŠEBNÍMI) ÚSTAVY
ASTM a ANSI (U.S.A.).